

MOD: Atenea
TIP: Encimera · Plan vasque · Top · Wastischplatte
CAT: ESSENTIALS Collection
COD: ESATSXX · EAT2SXX · EATMIXX · EATXL120SXX · EATXL85XX · EBAXXX



ES · Encimera con faldón, para colocar suspendida.

FR · Plan de vasque suspendu.


EN · Suspended top

IT · Top sospeso con lavabo integrato.

DE · Wastischplatte.

ACABADOS · Finitions · Finishes · Finitur · Dekor


Lisa (EAT1S02-EAT2S02-EATMI02-EATXL85X02-EATXL120S02)



Pizarra (EAT1S01-EAT2S01-EATMI01-EATXL85X01-EATXL120S01)



Solid Surface (EBAS104-EBAS204-EBAMI04-EBAXL85S04-EBAXL120S04)




GPC (Gres porcelánico) (EAT1S03-EAT2S03-EATXL85C03)





VÁLVULAS · Bondes · Drains · Pilette · Abflussgarnitur



Válvula clic coloreada (opcional)
Bonde click colorée (optionel)
Painted click valve (optional)
Piletta click colorata (opzionale)
Farbiger Pop-Up Ventil (optional)




SOPORTES · Supports · Anchors · Soporti · Abdeckung




Standard (cm)




Rebosaero · Trop plein · Overflow · Troppo pieno · Überlauf



1 seno
1 vasque
1 integrated washbasin
1 lavabo integrato
1 Becken




2 senos
Double vasque
Double integrated washbasin
Doppio lavabo integrato
Doppelbecken




Posición de senos personalizable - () Medida sin orificio de grifo
Position de la vasque personnalisable - () Mesure sans trou pour robinetterie
Integrated washbasin position customizable - () Dimension without tap hole
Posizione del lavabo interato personalizzabile - () Dimensione senza foro per rubinetto
Becken nach mass verschaben - () Grösse ohne Wasserhahnloch



Distancias mínimas · Distances minimales · Minium distances · Distanze minime · Mindestabstände




Con toallero
Avec porte-serviette
With towel-rack
Con portasciugamani
Mit Handtuchhalter




Oval (cm)




Rebosaero · Trop plein · Overflow · Troppo pieno · Überlauf



1 seno
1 vasque
1 integred washbasin
1 lavabo integrato
1 Becken





2 senos
Double vasque
Double integred washbasin
Doppio lavabo integrato
Doppelbecken





Posición de senos personalizable - () Medida sin orificio de grifo
Position de la vasque personnalisable - () Mesure sans trou pour robinetterie
Integred washbasin position customizable - () Dimension without tap hole
Posizione del lavabo interato personalizzabile - () Dimensione senza foro per rubinetto
Becken nach mass vershoben - () Größe ohne Wasserhahnloch


Distancias mínimas · Distances minimales · Minium distances · Distanze minime · Mindestabstände




Circular (cm)




Rebosaero · Trop plein · Overflow · Troppo pieno · Überlauf



1 seno
1 vasque
1 integred washbasin
1 lavabo integrato
1 Becken





2 senos
Double vasque
Double integred washbasin
Doppio lavabo integrato
Doppelbecken







Posición de senos personalizable - () Medida sin orificio de grifo
 Position de la vasque personnalisable - () Mesure sans trou pour robinetterie
 Integred washbasin position customizable - () Dimension without tap hole
 Posizione del lavabo interato personalizzabile - () Dimensione senza foro per rubinetto
 Becken nach mass verschaben - () Größe ohne Wasserhahnloch



Distancias mínimas · Distances minimales · Minium distances · Distanze minime · Mindestabstände




Con toallero
 Avec porte-serviette
 With towel-rack
 Con portasciugamani
 Mit Handtuchhalter



Mini (cm)






Rebosaero · Trop plein · Overflow · Troppo pieno · Überlauf





1 seno
1 vasque
1 integred washbasin
1 lavabo integrato
1 Becken

2 senos
Double vasque
Double integred washbasin
Doppio lavabo integrato
Doppelbecken






Posición de senos personalizable - () Medida sin orificio de grifo
 Position de la vasque personnalisable - () Mesure sans trou pour robinetterie
 Integred washbasin position customizable - () Dimension without tap hole
 Posizione del lavabo interato personalizzabile - () Dimensione senza foro per rubinetto
 Becken nach mass verschaben - () Grösse ohne Wasserhahnloch



Distancias mínimas · Distances minimales · Minium distances · Distanze minime · Mindestabstände




Con toallero
 Avec porte-serviette
 With towel-rack
 Con portasciugamani
 Mit Handtuchhalter




XL85 (cm)



Rebosaero · Trop plein · Overflow · Troppo pieno · Überlauf





1 seno
1 vasque
1 integred washbasin
1 lavabo integrato
1 Becken





Posición de senos personalizable - () Medida sin orificio de grifo
Position de la vasque personnalisable - () Mesure sans trou pour robinetterie
Integrated washbasin position customizable - () Dimension without tap hole
Posizione del lavabo interato personalizzabile - () Dimensione senza foro per rubinetto
Becken nach mass verschaben - () Grösse ohne Wasserhahnloch

Distancias mínimas · Distances minimales · Minium distances · Distanze minime · Mindestabstände




Con toallero
Avec porte-serviette
With towel-rack
Con portasciugamani
Mit Handtuchhalter


XL120 (cm)



Rebosaero · Trop plein · Overflow · Troppo pieno · Überlauf





1 seno
1 vasque
1 integred washbasin
1 lavabo integrato
1 Becken




Posición de senos personalizable - () Medida sin orificio de grifo
Position de la vasque personnalisable - () Mesure sans trou pour robinetterie
Integrated washbasin position customizable - () Dimension without tap hole
Posizione del lavabo interato personalizzabile - () Dimensione senza foro per rubinetto
Becken nach mass verschaben - () Grösse ohne Wasserhahnloch

Distancias mínimas · Distances minimales · Minium distances · Distanze minime · Mindestabstände




Con toallero
Avec porte-serviette
With towel-rack
Con portasciugamani
Mit Handtuchhalter


Orificios estándar
Trous standard
Standard holes
Fori standard
Standardbohrungen



Cortes rectos y curvos
Découpes droits et courbes
Straight and curved cuts
Tagli diritti e curvi
Massgeschneiderte




Toallero
Porte-serviette
Towel rack
Portasciugamani
Handtuchhalter




Copetes
Plinthes
Backsplashes
Alzatine
Aufkantung


Standard




A medida
Sur mesure
Custom
Su misura
Nach mass



Integrado recto
Intégrée droit
Straight integrated
Integrato diritto
Gerade integriert



Integrado curvo
Intégrée concave
Curved integrated
Integrato curvo
Kurvig integriert



Faldón XL
Retombée XL
Height XL
Altezza XL
Schürze XL



MATERIAL Y CERTIFICADOS · Matériaux et certificats · Material & certificates · Materiali e certificati · Material und Zertifikate

Liso (Akrytan-PUR ©) - LISA/PIZARRA/NATURAL

ES Material compuesto por un núcleo de resina con cargas minerales aligeradas y un recubrimiento superficial de poliuretano antibacteriano. Principales propiedades certificadas: antibacterias (ISO 846:2019), fácil limpieza (UNE EN 263, Clase 1 UNE EN 14527), resistente a golpes y arañazos (ISO 7784-1, UNE EN ISO 14688), reparable, ligero y resistente a UV (UNE EN 263).

FR Matériel composé d'un intérieur en résine avec des charges minérales allégées et d'un revêtement constitué d'une couche superficielle de polyuréthane antibactérien. Principales caractéristiques certifiées : antibactériens (ISO 846:2019), nettoyage facile (UNE EN 263, Classe 1 UNE EN 14527), résistant aux chocs et aux rayures (ISO 7784-1, UNE EN ISO 14688), réparable, léger et résistant aux UV (UNE EN 263).

IT Materiale composto da un interno in resina con cariche minerali alleggerite e da un doppio rivestimento formato da uno strato superficiale di poliuretano antibatterico. Principali proprietà certificate: antibatterico (ISO 846:2019), facile pulizia (UNE EN 263, Classe 1 UNE EN 14527), resistente agli urti e ai graffi (ISO 7784-1, UNE EN ISO 14688), riparabile, leggero e resistente ai raggi UV (UNE EN 263).

EN Interior material composed of resin with light mineral fillers and a surface layer of antibacterial polyurethane. Main certified properties: antibacterial (ISO 846:2019), easy cleaning (UNE EN 263, Class 1 UNE EN 14527), resistant to bumps and scratches (ISO 7784-1, UNE EN ISO 14688), repairable, light and UV resistant (UNE EN 263).

DE Material bestehend aus einem Harzinneren mit leichten mineralischen Füllstoffen und einer Oberflächenschicht aus antibakteriellem Polyurethan besteht. Zertifizierte Eigenschaften: antibakteriell (ISO 846:2019), leicht zu reinigen (UNE EN 263, Klasse 1 UNE EN 14527), schlag- und kratzfest (ISO 7784-1, UNE EN ISO 14688), reparierbar, leicht und UV-beständig (UNE EN 263).

Solid Surface (Akrytan-Solid ©)

ES Material "todomasa" compuesto por una resina con cargas minerales (aluminas, acrilatos...) y diversos aditivos que generan un material de altas prestaciones para baño y cocina con un efecto pulido mate. Principales propiedades certificadas: antibacterias (ISO 846:2019), antideslizante (hasta clase 3 UNE 4190, PN24 NFP05-011), fácil limpieza (UNE EN 263, Clase 1 UNE EN 14527), resistente a golpes y arañazos (ISO 7784-1, UNE EN ISO 14688), reparable y resistente a UV (UNE EN 263).

FR Matériau d'une unique masse composé d'une résine avec des charges minérales (alumine, acrylates...) et divers additifs qui génèrent un matériau de haute performance pour les salles de bains et les cuisines avec un effet poli mat. Principales caractéristiques certifiées : antibactériens (ISO 846:2019), antidérapant (Clase 3 UNE ENV 12633, PN24 NFP05-011), nettoyage facile (UNE EN 263, Clase 1 UNE EN 14527), résistant aux chocs et aux rayures (ISO 7784-1, UNE EN ISO 14688), réparable, léger et résistant aux UV (UNE EN 263).

IT Materiale "tutto massa" composto da una resina con cariche minerali (allumine, acrilati ...) e vari additivi che generano un materiale ad alte prestazioni per bagno e cucina con effetto opaco. Principali proprietà certificate: antibatterico (ISO 846:2019), antiscivolo (fino classe 3 UNE ENV 12633, PN24 NFP05-011), facile pulizia (UNE EN 263, Classe 1 UNE EN 14527), resistente agli urti e ai graffi (ISO 7784-1, UNE EN ISO 14688), riparabile, leggero e resistente ai raggi UV (UNE EN 263).

EN Interior material composed of resin with light mineral fillers and a durable coating made of a layer of resistant gel coat and a surface layer of antibacterial and non-slip polyurethane. Main certified properties: antibacterial (ISO 846:2019), anti-slip (Until type 3 UNE ENV 12633, PN24 NFP05-011), easy cleaning (UNE EN 263, Class 1 UNE EN 14527), resistant to bumps and scratches (ISO 7784-1, UNE EN ISO 14688), repairable, light and UV resistant (UNE EN 263).

DE "Vollmass"-Material, bestehend aus einem Harz mit mineralischen Füllstoffen (Aluminiumoxide, Acrylate ...) und verschiedenen Additiven, die ein Hochleistungsmaterial für Bad und Küche mit matt Effekt erzeugen. Zertifizierte Eigenschaften: antibakteriell (ISO 846:2019), rutschhemmend (Klasse 3 UNE ENV 12633, PN24 NFP05-011), leicht zu reinigen (UNE EN 263, Klasse 1 UNE EN 14527), schlag- und kratzfest (ISO 7784-1, UNE EN ISO 14688), reparierbar, leicht und UV-beständig (UNE EN 263).

GPC (Gres porcelánico)

ES Encimera fabricada con placas de gres porcelánico en 6 o 12 mm dependiendo el caso, multi-ingletadas, con una estructura metálica de refuerzo y un recubrimiento en resina por su parte inferior para evitar fugas de agua en las juntas.

El interior de los senos es sin juntas y tiene el desagüe desplazado hacia el fondo y doble pendiente en eje x/y.

IMPORTANTE: Solo disponibles los senos Estándar, mini y XL85,XL120.

FR Plan de vasque réalisé avec des plaques en grès cérame de 6 ou 12 mm, selon le cas, à onglets multiples, avec une structure de renfort métallique et un revêtement en résine sur la face inférieure pour éviter les fuites d'eau au niveau des joints.

L'intérieur des bassins est sans joint et présente le drain déplacé vers le bas et une double pente sur l'axe x/y.

IMPORTANT : Seuls les seins Standard, mini et XL85,XL120 sont disponibles.

IT Top con lavabo integrato realizzato con lastre in gres porcellanato da 6 o 12 mm, a seconda dei casi, multistrato, con struttura metallica di rinforzo e resinatura nella parte inferiore per evitare infiltrazioni d'acqua in corrispondenza delle fughe.

L'interno delle vasche è senza giunzioni e presenta lo scarico spostato verso il basso e una doppia pendenza sull'asse x/y.

IMPORTANTE: sono disponibili solo i seni Standard, mini e XL85,XL120.

EN Countertop made with 6 or 12 mm porcelain stoneware slabs, depending on the application, multi-mitred, with a metal reinforcement structure and a resin coating on the underside to prevent water leakage at the joints.

The interior of the sinks is seamless, with a drain offset to the bottom and a double slope on the x/y axis.

IMPORTANT: Only Standard, Mini, and XL85 and XL120 sinks are available.

DE Waschtisch aus 6 oder 12 mm starken Feinsteinzeugplatten, je nach Fall, auf Mehrfachgehrung geschnitten, mit einer Metallverstärkungsstruktur und einer Harzbeschichtung auf der Unterseite, um Wasserlecks an den Fugen zu verhindern.

Die Becken sind innen fugenlos ausgeführt und verfügen über einen nach unten versetzten Ablauf sowie ein doppeltes Gefälle auf der x/y-Achse.