


MOD: Cosmo CF  
TIP: Encimera · Plan vasque · Top · Wastischplatte  
CAT: COSMO Collection  
COD: ESTC1XX/ESTC2XX/ECOXL85XX/ECOXL120XX



**ES** · Encimera con faldón, para colocar suspendida.

**FR** · Plan de vasque suspendu.


**EN** · Suspended top

**IT** · Top sospeso con lavabo integrato.


**DE** · Wastischplatte.

## ACABADOS · Finitions · Finishes · Finitur · Dekor


### Lisa (ESTC103-ESTC203-ECOXL8502-ECOXL12002)



### Pizarra (ESTC101-ESTC201-ECOXL8501-ECOXL12001)




### GPC (Gres porcelánico) (ECOXL12003-ECOXL8503-ESTC102-ESTC202)



## VÁLVULAS · Bondes · Drains · Pilette · Abflussgarnitur



### Line ©

0,6 lt/seg · Salida horizontal ø40 mm - Instalación atornillada  
0,6 lt/seg · Sortie horizontale ø40 mm - Installation avec vis  
0,6 lt/seg · Horizontal drain ø40 mm - Screwed installation  
0,6 lt/seg · Uscita scarico orizzontale ø40 mm - Installazione avvita  
0,6 lt/seg · Horizontal Abfluss ø40 mm - Eingeschraubte Befestigung






RESIGRES Patented 2014  
M.U. 201431428


## SOPORTES · Supports · Anchors · Soporti · Abdeckung




## Cosmo Standard (cm)



**1 seno**  
**1 vasque**  
**1 integred washbasin**  
**1 lavabo integrato**  
**1 Becken**





**2 senos**  
**Double vasque**  
**Double integred washbasin**  
**Doppio lavabo integrato**  
**Doppelbecken**






Posición de senos personalizable - ( ) Medida sin orificio de grifo  
 Position de la vasque personnalisable - ( ) Mesure sans trou pour robinetterie  
 Integred washbasin position customizable - ( ) Dimension without tap hole  
 Posizione del lavabo interato personalizzabile - ( ) Dimensione senza foro per rubinetto  
 Becken nach mass verschaben - ( ) Grösse ohne Wasserhahnloch




## Distancias mínimas · Distances minimales · Minium distances · Distanze minime · Mindestabstände




Con toallero  
 Avec porte-serviette  
 With towel-rack  
 Con portasciugamani  
 Mit Handtuchhalter



Cosmo XL85 (cm)





- 1 seno
- 1 vasque
- 1 integred washbasin
- 1 lavabo integrato
- 1 Becken






Posición de senos personalizable - () Medida sin orificio de grifo  
Position de la vasque personnalisable - () Mesure sans trou pour robinetterie  
Integred washbasin position customizable -() Dimension without tap hole  
Posizione del lavabo iterato personalizzabile - () Dimensione senza foro per rubinetto  
Becken nach mass verschaben - () Grösse ohne Wasserhahnloch

Distancias mínimas · Distances minimales · Minium distances · Distanze minime· Mindestabstände




Con toallero  
Avec porte-serviette  
With towel-rack  
Con portasciugamani  
Mit Handtuchhalter

## Cosmo XL120 (cm)







1 seno  
1 vasque  
1 integrated washbasin  
1 lavabo integrato  
1 Becken




Posición de senos personalizable - () Medida sin orificio de grifo  
Position de la vasque personnalisable - () Mesure sans trou pour robinetterie  
Integrated washbasin position customizable - () Dimension without tap hole  
Posizione del lavabo integrato personalizzabile - () Dimensione senza foro per rubinetto  
Becken nach mass verschaben - () Grösse ohne Wasserhahnloch

## Distancias mínimas · Distances minimales · Minium distances · Distanze minime · Mindestabstände




Con toallero  
Avec porte-serviette  
With towel-rack  
Con portasciugamani  
Mit Handtuchhalter


Orificios estándar  
Trous standard  
Standard holes  
Fori standard  
Standardbohrungen



Cortes rectos y curvos  
Découpes droites et courbes  
Straight and curved cuts  
Tagli diritti e curvi  
Massgeschneiderte




Toallero  
Porte-serviette  
Towel rack  
Portasciugamani  
Handtuchhalter




Copetes  
Plinthes  
Backsplashes  
Alzantine  
Aufkantung

Standard




A medida  
Sur mesure  
Custom  
Su misura  
Nach mass

5-30




Integrado recto  
Intégrée droit  
Straight integred  
Integrato diritto  
Gerade integriert

5-30



Integrado curvo  
Intégrée concave  
Curved integred  
Integrato curvo  
Kurvig integriert

5-30



Faldón XL  
Retombée XL  
Height XL  
Altezza XL  
Schürze XL



## MATERIAL Y CERTIFICADOS · Matériaux et certificats · Material & certificates · Materiali e certificati · Material und Zertifikate

### Liso (Akrytan-PUR ©) - LISA/PIZARRA/NATURAL

**ES** Material compuesto por un núcleo de resina con cargas minerales aligeradas y un recubrimiento superficial de poliuretano antibacteriano. Principales propiedades certificadas: antibacterias (ISO 846:2019), fácil limpieza (UNE EN 263, Clase 1 UNE EN 14527), resistente a golpes y arañazos (ISO 7784-1, UNE EN ISO 14688), reparable, ligero y resistente a UV (UNE EN 263).

**FR** Matériel composé d'un intérieur en résine avec des charges minérales allégées et d'un revêtement constitué d'une couche superficielle de polyuréthane antibactérien. Principales caractéristiques certifiées : antibactériens (ISO 846:2019), nettoyage facile (UNE EN 263, Classe 1 UNE EN 14527), résistant aux chocs et aux rayures (ISO 7784-1, UNE EN ISO 14688), réparable, léger et résistant aux UV (UNE EN 263).

**IT** Materiale composto da un interno in resina con cariche minerali alleggerite e da un doppio rivestimento formato da uno strato superficiale di poliuretano antibatterico. Principali proprietà certificate: antibatterico (ISO 846:2019), facile pulizia (UNE EN 263, Classe 1 UNE EN 14527), resistente agli urti e ai graffi (ISO 7784-1, UNE EN ISO 14688), riparabile, leggero e resistente ai raggi UV (UNE EN 263).

**EN** Interior material composed of resin with light mineral fillers and a surface layer of antibacterial polyurethane. Main certified properties: antibacterial (ISO 846:2019), easy cleaning (UNE EN 263, Class 1 UNE EN 14527), resistant to bumps and scratches (ISO 7784-1, UNE EN ISO 14688), repairable, light and Uv resistant (UNE EN 263).

**DE** Material bestehend aus einem Harzinneren mit leichten mineralischen Füllstoffen und einer Oberflächenschicht aus antibakteriellem Polyurethan besteht. Zertifizierte Eigenschaften: antibakteriell (ISO 846:2019), leicht zu reinigen (UNE EN 263, Klasse 1 UNE EN 14527), schlag- und kratzfest (ISO 7784-1, UNE EN ISO 14688), reparierbar, leicht und UV-beständig (UNE EN 263).

## **GPC (Gres porcelánico)**

**ES** Encimera fabricada con placas de gres porcelánico en 6 o 12 mm dependiendo el caso, multi-ingletadas, con una estructura metálica de refuerzo y un recubrimiento en resina por su parte inferior para evitar fugas de agua en las juntas.

El interior de los senos es sin juntas y tiene el desagüe desplazado hacia el fondo y doble pendiente en eje x/y.

**FR** Plan de vasque réalisé avec des plaques en grès cérame de 6 ou 12 mm, selon le cas, à onglets multiples, avec une structure de renfort métallique et un revêtement en résine sur la face inférieure pour éviter les fuites d'eau au niveau des joints.

L'intérieur des bassins est sans joint et présente le drain déplacé vers le bas et une double pente sur l'axe x/y.

**IT** Top con lavabo integrato realizzato con lastre in gres porcellanato da 6 o 12 mm, a seconda dei casi, multistrato, con struttura metallica di rinforzo e resinatura nella parte inferiore per evitare infiltrazioni d'acqua in corrispondenza delle fughe.

L'interno delle vasche è senza giunzioni e presenta lo scarico spostato verso il basso e una doppia pendenza sull'asse x/y.

**EN** Countertop made with 6 or 12 mm porcelain stoneware slabs, depending on the application, multi-mitred, with a metal reinforcement structure and a resin coating on the underside to prevent water leakage at the joints.

The interior of the sinks is seamless, with a drain offset to the bottom and a double slope on the x/y axis.

IMPORTANT: Only Standard, Mini, and XL85 and XL120 sinks are available.

**DE** Waschtisch aus 6 oder 12 mm starken Feinsteinzeugplatten, je nach Fall, auf Mehrfachgehrung geschnitten, mit einer Metallverstärkungsstruktur und einer Harzbeschichtung auf der Unterseite, um Wasserlecks an den Fugen zu verhindern.

Die Becken sind innen fugenlos ausgeführt und verfügen über einen nach unten versetzten Ablauf sowie ein doppeltes Gefälle auf der x/y-Achse.